

PROTOCOLLO OPERATIVO ESECUZIONE TAC CON MDC

<i>A cura del Medico di UO/ Curante o Specialista</i>	
Anamnesi positiva per reazioni allergiche generiche o asma allergico?	(Si) (No)
Precedente reazione allergica al mezzo di contrasto iodato?	(Si) (No)
Se si eseguire preparazione antiallergica come da schema allegato	(Si) (No)
EVENTUALI MALATTIE ACCERTATE E POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO ALL'UTILIZZO DEL MEZZO DI CONTRASTO IODATO	
<i>A cura del Medico Curante o Specialista</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Grave insufficienza renale - Grave insufficienza epatica - Insufficienza cardio - vascolare - Diabete - Paraproteinemia di Waldenstrom - Mieloma multiplo - Tireotossicosi - Ipertensione - Gravidanza - Allattamento 	(Si) (No) (Si) (No) (Si) (No) (Si) (No) (Si) (No) (Si) (No) (Si) (No) (Si) (No) (Si) (No) (Si) (No)
<p>Previa valutazione clinico-anamnestica, considerati gli eventuali rischi connessi alla somministrazione di M.D.C. organo iodato, dichiaro che:</p> <p>il/la Sig.ra _____ nato/a il ____/____/____</p> <p>ha la necessità di essere sottoposto/a _____</p> <p>con il quesito clinico di _____</p> <p>Data ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">Timbro e firma del medico curante o dello specialista</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	
<p>Il/la sottoscritto/a _____ Nato/a il ____/____/____</p> <p>Dichiara di essere stato sufficientemente informato sugli eventuali rischi da infusione di M.D.C. e consapevolmente ne autorizza la somministrazione.</p> <p>Data ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">Firma del paziente o del tutor (specificare grado di parentela)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	

A cura del personale Medico di Radiologia

Preso atto dell' informativa e del consenso informato somministrato al paziente dal Medico di riferimento del paziente di UO, previa valutazione clinico – anamnestica, considerati gli eventuali rischi connessi alla somministrazione di MDC iodato e valutato gli esami ematici forniti del paziente:

esprimo parere positivo all'esecuzione dell'esame con MDC

esprimo parere negativo all'esecuzione dell'esame con MDC

Data: ____ / ____ / ____

Il Medico Anestesista

Il Medico Radiologo esecutore

N.B. Allegare alla presente "La griglia informativa e consenso"

RA BA MD2-1 DEL 20/01/2026
Pag.2-2

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI TC CON M.D.C.

- 1) Il paziente dovrà osservare il digiuno nelle 6-8 ore precedenti l'esame;
- 2) Il paziente dovrà eseguire i seguenti esami di laboratorio: emocromo, azotemia, transaminasi, creatinemia, elettroforesi proteica con grafico, gamma gt, bilirubina totale e diretta, glicemia ed elettrocardiogramma. Tali esami devono avere una validità di massimo 30 giorni dalla data di esecuzione dell'esame.
- 3) Il paziente dovrà esibire tutti gli eventuali esami radiologici precedenti (radiografie, ecografie, TC, RMN e scintigrafie), unitamente al foglio informativo anamnestico.
- 4) Il paziente, qualora precedentemente sottoposto ad interventi chirurgici, dovrà esibire al medico radiologo refertante tutta la documentazione in possesso da cui si evince il tipo di trattamento subito.
- 5) Il paziente non dovrà sospendere eventuali terapie mediche, se non controindicate ai fini dell'esame con MDC.
- 6) Nel caso in cui il paziente sia a conoscenza della presenza di allergie è indispensabile eseguire la terapia desensibilizzante qui di seguito riportata da eseguire il giorno prima dell'esame come segue:

ore 11:00	Deltacortene 25mg Pantorc 20mg	2 compresse 1 capsula
ore 17:00	Pantorc 20mg	1 capsula
ore 23:00	Deltacortene 25mg Pantorc 20mg Zirtec	2 compresse 1 capsula 1 compressa

NB.: NEL CASO IN CUI IL PAZIENTE NON SI SIA ATTENUTO A TUTTO QUANTO SU SPECIFICATO L'ESAME PRENOTATO POTREBBE NON ESSERE ESEGUITO, SALVO CASI PARTICOLARI

IL GIORNO DELL'ESAME IL PAZIENTE SI DOVRA' PRESENTARE IN RADIOLOGIA MUNITO DI:

- 1) RICHIESTA DEL MEDICO CURANTE
- 2) RICHIESTA DEL MEDICO SPECIALISTA (SOLO PER GLI ESAMI TAC)
- 3) RICEVUTA TICKET/PAGAMENTO (RILASCIATA DALI UFFICI AMMINISTRATIVI)

INFORMATIVA DI TRATTAMENTO/PRESTAZIONE

TC CON MEZZO DI CONTRASTO

Gentile Signore, Gentile Signora,

Il presente modulo ha lo scopo di informarla sulle caratteristiche della prestazione / trattamento, a cui verrà sottoposto. La preghiamo pertanto di leggerlo attentamente e di chiedere qualsiasi spiegazione, informazione o ulteriori dettagli che desidera sapere ai medici che la stanno curando.

Reparto/servizio:

.....

.....

Etichetta spot

Data:

Nome e Cognome del paziente:

Quali sono le sue condizioni di salute:	
Prestazione proposta:	TC CON Mezzo di Contrasto
Perché si propone questa prestazione? Quali sono le indicazioni e quale è la procedura operativa?	L'esame viene effettuato per lo studio degli organi e delle strutture corporee nel campo d'esame, con particolare riferimento alla richiesta clinica. L'esame è effettuato utilizzando un'apparecchiatura a raggi X con radiazioni ionizzanti. L'indagine sarà limitata al minimo indispensabile per il conseguimento del risultato diagnostico. Per l'effettuazione di alcuni tipi di indagini dovrà trattenere il respiro (mantenere l'apnea) per il tempo che le sarà indicato a voce. Nella sala diagnostica sarà sempre controllato visivamente dagli Operatori e mediante un sistema ad interfono potrà comunicare, qualora necessario. Per alcuni tipi di indagini, secondo la valutazione del Medico Radiologo, è indicata la somministrazione endovenosa di un mezzo di contrasto iodato. Qualora l'indagine sia eseguita, in caso di controindicazioni, senza mezzo di contrasto iodato l'accuratezza diagnostica ne risulta limitata, talora anche in maniera cospicua. L'esposizione a radiazioni ionizzanti (es. esami radiologici) può costituire potenziale pericolo per l'embrione o il feto quindi le pazienti in stato di gravidanza certa o presunta devono assolutamente darne comunicazione preventiva al Medico radiologo. Allattamento: l'allattamento al seno può essere continuato.
Quali benefici ci attendiamo dal trattamento / prestazione e quali sono le probabilità di successo?	Ci attendiamo di individuare eventuali patologie interessanti il distretto corporeo per cui è richiesto l'esame, per dare risposta al quesito diagnostico e avviare eventuali terapie o ulteriori accertamenti.
Quali sono i possibili problemi di recupero?	Possibile problema di recupero potrebbe essere legato all'eliminazione del mezzo di contrasto da parte del paziente che avviene per via renale. Una funzionalità renale non ottimale potrebbe influire in tal senso. Per questo motivo bisogna presentarsi all'appuntamento con l'esito dell'esame del sangue (Filtrato Glomerulare – eGFR e valore di creatinina), da effettuarsi nei giorni precedenti (ultimi 3 mesi, preferibilmente entro i 10 giorni prima).

IO ICSM CIN MD188-2 DEL 30/01/2026

Quali sono gli esiti di eventuale non trattamento/prestazione?	La non esecuzione dell'esame potrebbe non consentire di dare risposta al quesito diagnostico e quindi compromettere la diagnosi.
Quali sono le complicanze/effetti indesiderati e avversi?	Il mezzo di contrasto iodato endovena può, seppur raramente, causare degli effetti secondari di tipo allergico generalmente lievi, quali una reazione eritematosa (di arrossamento alla pelle), nausea e vomito. In casi rarissimi si possono manifestare insufficienza renale, o reazioni cardiocircolatorie e respiratorie severe, per i quali verranno prestate immediatamente le appropriate cure mediche. Questi possibili rischi connessi all'iniezione del mezzo di contrasto sono minimizzati sia dalla valutazione medica preliminare alla TC, che dalla presenza di figure mediche e sanitarie addestrate all'esecuzione ottimale dell'esame e alla gestione delle emergenze mediche che dovessero verificarsi. La informiamo inoltre che la nostra struttura è dotata di tutte le apparecchiature idonee per portare adeguato soccorso e porre rimedio alle rare reazioni avverse che potranno instaurarsi.
Quali sono le alternative al trattamento/prestazione proposto/a se ci sono e quali i benefici e/o le complicanze /effetti indesiderati conosciuti?	Per ogni quesito diagnostico viene indicata una metodica gold standard, in alternativa si può eseguire un'altra indagine radiologica con i limiti intrinseci di ogni tecnica. Differenti metodiche permettono di studiare in modo ottimale solo determinate strutture anatomiche. Effetto indesiderato conosciuto nella TC con mezzo di contrasto iodato è la possibile reazione allergica al mezzo di contrasto stesso.
Indicazioni per l'assistenza psicologica (ex art. 1 comma 5 L 219/17)	-
Chi saranno i medici e il personale sanitario che propongono ed eseguiranno il/la trattamento/prestazione?