

Informazioni e istruzioni prima di sottoporsi a **TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA**

Gentile Signora, Egregio Signore,

L' esame richiede le seguenti indicazioni

- Non deve aver assunto terapia antibiotica per malattie respiratorie nelle ultime 3 settimane.
- Non deve aver assunto cortisone (per via orale) per malattie acute nelle ultime 2 settimane.
- Contattare il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria se assume cortisone a basso dosaggio per malattie sistemiche (valutazione caso per caso).
- Sospendere gli antistaminici almeno 3 giorni prima del test.
- Sospendere i farmaci broncodilatatori in mono somministrazione giornaliera 48 ore prima del test.
- Sospendere i farmaci broncodilatatori assunti 2 volte al giorno 24 ore prima del test.

IL GIORNO DELL'ESAME

- Astensione completa dal fumo per 12 ore.
- Astensione dall'assunzione di bevande o alimenti contenenti caffeina/teina nelle 8 ore precedenti l'esame (es.: caffè, cola, tè).
- Portare in visione referto di visita in cui si richiede tale accertamento ed eventuale documentazione clinica precedente (referti ed esiti di visite ed esami strumentali precedenti).

Data ultimo aggiornamento

25/06/2026

Nome Cognome medico

Francesco Fanfulla