

## Informazioni e istruzioni prima di sottoporsi a **TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA**

*Gentile Signora, Egregio Signore,*

Per l'esecuzione di tale test si richiede di attenersi scrupolosamente alle norme riportate

- Sospensione dell'eventuale terapia inalatoria antiasmatica se possibile 7 giorni prima dell'esecuzione del test, salvo contro-indicazione del medico curante.
- È possibile utilizzare Salbutamolo (Ventolin/Broncovaleas) al bisogno fino a 6 ore prima l'esecuzione del test.
- Si sconsiglia di eseguire l'esame qualora il paziente abbia assunto terapia steroidea orale o sistemica nei 30 giorni precedenti.
- Qualora il paziente abbia contratto un'infezione con manifestazioni a carico delle vie aeree (es. raffreddore, influenza, sinusite, bronchite,.....) opportuno attendere almeno 3 settimane dalla guarigione prima di eseguire il test.
- Per eventuali terapie (capsule, compresse, sciroppi) assunte per l'asma o per altre malattie concomitanti, contattare il Medico di Famiglia o specialista per ulteriori informazioni

### IL GIORNO DELL'ESAME

- Presentarsi a digiuno da almeno 4 ore.
- Astensione completa dal fumo per 12 ore.
- Astensione dall'assunzione di bevande o alimenti contenenti caffeina/teina nelle 8 ore precedenti l'esame (es.: caffè, cola, tè).
- Portare in visione referto di visita in cui si richiede tale accertamento ed eventuale documentazione clinica precedente (referti e esiti di visite ed esami strumentali precedenti)

Data ultimo aggiornamento

24/07/2025

Nome Cognome medico

Ceriana Piero